

Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140 PLUS 2,2kW/400V/50Hz Inhalt 140l



Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140 PLUS Der PFT MULTIMIX ist ein leistungsfähiger Chargenmischer und besonders für Spezialmischungen aus verschiedenen Komponenten geeignet. Das Mischgut wird unmittelbar in den Behälter gegeben und mit der vorgeschriebenen Flüssigkeitsmenge aufbereitet. Kräftige Mischarme sorgen zeitsparend für eine homogene Mörtelmischung. Über einen Flachschieber am Behälterboden wird das Mischgut schnell und sauber entleert. Austauschbares Verschleißblech an der Innenwand der Mischtrommel, Mörtelauslauf ist bodenbündig in die Mischtrommel integriert. Was der PFT MULTIMIX an eine PFT Förderpumpe gut gemischt und pumpfähig übergibt, "transportiert" diese bis zum Verwendungsort. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht vielseitige Anwendungen. Grundausstattung: Antriebsmotor: 2,2 kW, 56 U/min, Stahl-Mischbehälter, Fußgestell, höhenverstellbar mit 2 Rädern. Technische Daten: - Stromanschluss: 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, - Mischleistung: 80 l/Charge, - Behältervolumen für Frischmörtel: 80 Liter, - Korngröße: max. 8 mm, - Einfüllhöhe: 1120-1400 mm, - Auslaufhöhe: 440-720 mm, einstellbar, - Abmessungen (LxBxH): 1000x1030x1120 mm; Gesamtgewicht: 148 kg.

PRODUKTINFO

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00251636	Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140 PLUS	Einheit Stk

Standortkontakt

Graz

**Puchstrasse 208
8055 Graz**

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Brunn

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Klagenfurt

**Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i. K.**

Tel.: +43 463 36 123-0

Innsbruck-Hall

**Schlöglstraße 81
6060 Hall in Tirol**

Tel.: +43 5223 43926-0

Wels

**Paracelsusstraße 22
4600 Wels**

Tel.: +43 7242 44 07 60

Salzburg

**Hölzlstraße 2
5071 Wals**

Tel.: +43 662 88 28 26

Vösendorf

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Wien Nord

**Obachgasse 32
1220 Wien**

Zentrallager Großwilfersdorf

**Hainfeld 73
8262 Großwilfersdorf**